

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 1 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z.o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie Spółki Volkswagen Poznań

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 2 z 33	<table> <tr> <td data-bbox="451 96 1203 152"> Volkswagen Poznań Sp. z o.o. </td><td data-bbox="1203 96 1495 416" rowspan="2">  Samochody Dostawcze </td></tr> <tr> <td data-bbox="451 152 1203 416"> Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP </td></tr> </table>	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze			
Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP				

Spis treści

1. WSTĘP.....	5
2. DEFINICJE.....	5
3. WYMAGANIA OGÓLNE	8
3.1. Przed przystąpię do prac.....	8
3.2. Dopuszczenie do realizacji prac.	9
3.2.1. Kontrahent i/lub jego podwykonawcy	9
3.2.3. Kontrahent- Pracodawca 2	10
3.3. Czystość i porządek.....	10
3.4. Informowanie o zdarzeniach w zakresie BHP oraz kontrolach Organów Nadzoru w Polsce.	11
4. PRACOWNICY KONTRAHENTA I/LUB JEGO PODWYKONAWCÓW ORAZ FIRM PARTNERSKICH	12
4.1 Ewidencja pracowników kontrahenta i/lub jego podwykonawców.....	12
4.2 Wstęp pracowników kontrahentów i/lub ich podwykonawców oraz firm partnerskich na teren Spółki Volkswagen Poznań.	12
4.3 Szkolenia	12
4.4. Środki ochrony indywidualnej pracowników.....	13
4.4.1. Obuwie ochronne	14
4.4.2. Odzież robocza, ochronna i ostrzegawcza.....	14
4.4.3. Ochrona głowy, oczu i twarzy.....	14
4.4.4. Ochrona kończyn górnych	15
4.4.5. Ochrona dróg oddechowych oraz słuchu	15
5. SPRZĘT KONTRAHENTA I/LUB PODWYKONAWCÓW WPROWADZANY NA TEREN SPÓŁKI VOLKSWAGEN POZNAŃ.....	15
5.1. Substancje chemiczne.....	15
5.2 Wymagania dotyczące samochodów, innych pojazdów technicznych oraz sprzętu, maszyn, narzędzi i urządzeń.....	15
6. PORUSZANIE SIĘ OSÓB I RUCH POJAZDÓW NA TERENIE VWP	16
6.1 Zasady poruszania się po terenie Spółki Volkswagen Poznań.....	16
6.2 Zasady ruchu pojazdów.	16
6.2.1. Dopuszczalna prędkość	16
6.2.2. Wymagany ubiór kierowcy samochodu ciężarowego (LKW) i osobowego (PKW) w strefach załadunku i rozładunku dostaw	18

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 3 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z.o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

7. ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH.....	18
8. WYMAGANIA PODSTAWOWE.	18
8.1 Alkohol, narkotyki.	18
8.2 Palenie tytoniu.	19
8.3 Fotografowanie, nagrywanie.	19
8.4 Osoby trzecie u firmy partnerskiej, kontrahenta i/lub jego podwykonawcy na terenie VWP.	19
8.5 Szkody spowodowane przez kontrahenta i/lub jego podwykonawcy oraz firmy partnerskie.	19
8.6 Kradzież.	19
9. UŻYWANIE MEDIÓW VWP.....	20
9.1 Energia elektryczna.	20
9.2 Woda i sprężone powietrze.	20
9.3 Narzędzia, urządzenia i maszyny VWP.....	20
10. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DLA WYKONANIA PRAC.	20
10.1 Zagrożenia w halach produkcyjnych i strefach logistycznych.....	20
10.2 System izolowania i blokowania energii niebezpiecznej.	20
10.3 Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych.....	21
10.4 Wykonywanie prac w strefie torów kolejowych.	22
10.5 Substancje chemiczne i gazy techniczne.	22
10.6 Podnoszenie i transport materiałów.	23
10.7 Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń.	23
10.8 Butle gazowe.....	24
10.9 Urządzenia i materiały promieniotwórcze.....	24
11. ZAGADNIENIA POŻAROWE.	24
11.1 Zabezpieczenie Ppoż.	24
11.2 Sprzęt Ppoż.	25
11.3 Pożar.	25
12. WYPADKI, UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY, ZDARZENIA I SYTUACJE POTENCJALNIE WYPADKOWE.....	25
12.1 Udzielanie pierwszej pomocy.	26
12.2 Zdarzenia i sytuacje potencjalnie wypadkowe.	27
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.	27
13.1 Kontrole wykonywanych prac na terenie VWP i wykroczenia pod kątem BHP	27

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 4 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z.o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

13.2. Instrukcje i procedury	27
13.3 Koordynacja BHP w VWP	28
13.4. Porozumienie pomiędzy pracodawcami o współpracy w dziedzinie BHP na terenie zakładów VWP	28
14. WAŻNE NUMERY TELEFONÓW.....	29
15. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PS oraz załączniki współobowiązujące do NINIEJSZEGO DOKUMENTU.....	29
16. WZORCE ZAŁĄCZNIKÓW	30
RAPORT BHP FIRM PARTNERSKICH	30
WZORZEC LISTY OBECNOŚCI POTWIERDZENIA ODBYCIA SZKOLENIA BHP NT. ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE SPÓŁKI VOLKSWAGEN POZNAŃ	31
ZGŁOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO	32
ZGŁOSZENIE ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWEGO	33

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 5 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

1. WSTĘP

Wszyscy kontrahenci i/lub jego podwykonawcy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad BHP wynikających z polskiego ustawodawstwa, niniejszego dokumentu oraz wewnątrzbiorczych załączników i procedur obowiązujących na terenie Spółki Volkswagen Poznań.

Niniejsze zapisy stanowią uzupełnienie wymagań określonych prawem polskim.

Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy muszą zostać uwzględnione przez kontrahenta i/lub jego podwykonawców jeszcze przed przystąpieniem do pracy na terenie Spółki Volkswagen Poznań.

2. DEFINICJE

Ileokroć w niniejszym dokumencie używa się wskazanych poniżej pojęć, należy przez to rozumieć:

INWESTOR i ZLECENIODAWCA/PRACODAWCA 1- Spółka Volkswagen Poznań rozumiana jako Pracodawca 1, zwane dalej VWP.

KONTRAHENT- osoba prawna lub fizyczna nie będąca pracownikiem VWP, która w ramach zawartej umowy krótkoterminowej wykonuje usługę, pracę na terenie i na rzecz VWP w formie dostaw materiałów i sprzętu jako dostawca lub w formie realizacji wszelkiego rodzaju usług jako wykonawca i zleciobiorca w ramach umów krótko- i/lub długoterminowej.

PRACODAWCA 2- Kontrahent, którego pracownicy realizują pracę jednocześnie z pracownikami VWP w tym samym miejscu na terenie Spółki VWP w myśl Art. 208 Kodeksu Pracy na podstawie umowy/kontraktu długoterminowego (zwane dalej firma partnerska).

PRACOWNIK KONTRAHEMNTA- pracownicy zatrudnieni przez kontrahenta jak również pracownicy podwykonawców kontrahenta wykonujących pracę na rzecz i na terenie VWP.

UMOWA KRÓTKOTERMINOWA- zamówienie na realizację danego zakresu zlecenia i projektu na podstawie pozwolenia na prace.

UMOWA DŁUGOTERMINOWA- zamówienie-kontrakt długoterminowy na świadczenie usługi na terenie VWP (np. usługa IT, Utrzymania Ruchu, logistyczne, gastronomiczne itp.)

KOORDYNATOR BHP VWP- osoba lub osoby sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników różnych podmiotów- kontrahentów wykonujących pracę w tym samym miejscu. Koordynator BHP ustala zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników VWP i kontrahenta.

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 5/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	---	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 6 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z.o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

Koordynatora BHP w myśl Kodeksy Pracy art. 208 wyznacza:

- VWP jeżeli w tym samym miejscu pracę wykonują pracownicy VWP i pracownicy kontrahenta w porozumieniu z pracodawcami działającymi na terenie VWP
- Kontrahent i jego podwykonawcy np. spośród swoich pracowników, jeżeli w tym samym miejscu prace wykonuje więcej niż jeden podwykonawca o czyn informują Służbę BHP VWP i Koordynatora BHP na piśmie za pośrednictwem adresu e-mail: VWP_BHP@vw-poznan.pl
- Kierownik budowy i/lub robót na terenie budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Wyznaczenie Koordynatora BHP, nie zwalnia poszczególnych Kontrahentów- pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

POROZUMIENIE POMIĘDZY PRACODAWCAMI O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BHP NA TERENIE ZAKŁADÓW VWP- w myśl Kodeksu Pracy art. 208. to oświadczenie składane przez pracodawcę 2 działającego i realizującego pracę w tym samym czasie co pracownicy VWP na terenie Spółki VWP w ramach długoterminowej umowy- kontraktu (np. usługa obsługi logistycznej, usługa utrzymania ruchu, usługa gastronomiczna, ochrona zakładu, obsługa IT, itp.). Porozumienie podpisują osoby upoważnione prawnie do reprezentowania stron danego pracodawcy.

Uwaga: Porozumienie pomiędzy pracodawcami o współpracy w dziedzinie BHP na terenie zakładów VWP NIE JEST ZAWIERANE z Kontrahentami i/lub ich podwykonawcami świadczącymi usługę na podstawie zgłoszonego wniosku o pozwolenie na pracę na terenie Spółki VWP.

OCENA RYZYKA DLA ZADANIA- kontrahenci i/lub jego podwykonawcy w celu rozpoczęcia pracy na terenie VWP zobowiązani są do opracowania na formularzu VWP „Ocenę ryzyka dla zadania” na podstawie, którego przedstawiciel działu VWP zlecającego pracę wnioskuje w imieniu kontrahenta i/lub jego podwykonawców o pozwolenie na prace wg obowiązującego w VWP standardu.

UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO- Inwestor (VWP), inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót.

BUDOWA- wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i rozbiórka. Jest to obszar objęty pozwoleniem na budowę na terenie Inwestora tj. na terenie należącym do Spółki VWP.

DOKUMENTACJA BUDOWY- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, dziennik montażu itp.

PLAN BIOZ- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla jednej konkretnej budowy, którego celem jest zidentyfikowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wdrożenie rozwiązań

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 6/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	---	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 7 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

służących ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji. Sporządzenie lub zapewnienia sporządzenia tego planu jeszcze przed rozpoczęciem budowy- inwestycji, należy do obowiązków kierownika budowy. Kontrahenci i/lub ich podwykonawcy na podstawie Planu BIOZ zobowiązani są do opracowania m.in.: ocenę ryzyka zawodowego dla swoich zadań, instrukcje bezpieczeństwa wykonywania robót itd.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT- dokładny opis zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

KIEROWNIK BUDOWY- osoba, która kieruje wykonywaniem obiektu budowlanego w określonym miejscu lub jego odbudową, rozbudową i/lub nadbudową. Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w jakiegokolwiek specjalności techniczno-budowlanej definiowanej przez prawo budowlane. W przypadku gdy w zakresie wykonywania obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy występuje zakres robót budowlanych określony w uprawnieniach budowlanych innych specjalności niż specjalności posiadane przez kierownika budowy ustanawiana jest grupa odpowiednich kierowników tych robót.

KIEROWNIK ROBÓT- osoba lub grupa osób kierująca pracami na terenie budowy m.in. w ramach skomplikowanych inwestycjach wymagających wiedzy i doświadczenia z różnorodnych specjalności budowlanych np. z uprawnieniami sanitarnymi oraz elektrycznymi. W zależności od rodzaju inwestycji funkcje mogą się zmieniać.

KOORDYNATOR BHP NA BUDOWIE- osoba lub grupa osób powołanych do pełnienia zadań Koordynatora BHP na budowie. Tego koordynatora zobowiązany do wyznaczenia jest kontrahent będący głównym wykonawcą na terenie budowy i/lub Kierownik budowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE- wytyczne na realizację usługi z uwzględnieniem wytycznych Spółki Volkswagen Poznań w ramach danego projektu-usługi.

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 7/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	---	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 8 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

3. WYMAGANIA OGÓLNE.

Uzgodnienie i przyjęcie niniejszego dokumentu jest warunkiem podpisania umowy z kontrahentem oraz dopuszczenia do pracy pracowników kontrahenta i/lub jego poddostawców oraz firmy partnerskie.

Prace należy prowadzić w sposób bezpieczny dla ludzi i nienarażający mienia Spółki Volkswagen Poznań na straty.

Kontrahent zobowiązany jest:

- dostosować się do warunków pracy obowiązujących na terenie obszaru realizacji prac w zakładzie/zakładach Spółki Volkswagen Poznań oraz prawidłowy dobór środków ochrony:
 - technicznych,
 - organizacyjnych i/lub
 - środków ochrony indywidualnej,
- chronić pracowników kontrahenta, pracowników VWP oraz pracowników pozostałych pracodawców (m.in. firm partnerskich VWP) realizujących prace na terenie Spółki Volkswagen Poznań w miejscu realizowanych prac przez kontrahenta i/lub jego podwykonawców;
- uwzględniać działalność innych kontrahentów.

3.1. Przed przystąpię do prac

Każdy Kontrahent i/lub jego podwykonawcy zobowiązani są dokonać oceny ryzyka dla robót, które zostaną mu powierzone na podstawie umowy oraz wytycznych przekazanych do etapu ofertowania.

Oceny należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania robót i związanych z nimi zagrożeniami.

Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje kontrahent i/lub jego podwykonawcy lub jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót.

Wyniki oceny ryzyka dla zadania (przy wykonywanych pracach) są niezbędne dla prawidłowego sporządzenia:

- oferty,
- opracowania zapisów do formularza wewnętrznego Spółki VW Poznań, na podstawie, którego przedstawiciel VWP w imieniu kontrahenta będzie wnioskować o pozwolenie na prace,
- Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR)- jeśli jest wymagane w myśl przepisów prawa polskiego.

Ocena ryzyka zawodowego dla zadania (przy wykonywanych pracach) jest pierwszym etapem planowania bezpiecznej realizacji robót.

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 8/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	---	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 9 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

3.2. Dopuszczenie do realizacji prac.

Warunkiem dopuszczenia do realizacji prac jest potwierdzenie na piśmie przez personel kontrahenta i/lub jego podwykonawców przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących wymagań podczas wykonywania prac na terenie Spółki VWP dot. m.in.:

- Informowania Służby BHP VWP i Koordynatorów BHP VWP o wypadkach przy pracy, którym ulegli pracownicy kontrahenta i/lub jego podwykonawców podczas wykonywania pracy na terenie VWP,
- Konieczności stosowania wymaganych i odpowiednio dobranych do zagrożenia dobranych środków technicznych, organizacyjnych i/lub środków ochrony indywidualnej oraz egzekwowanie ich stosowania,
- postępowania na wypadek awarii, pożaru, wypadku przy pracy lub innego miejscowego zagrożenia,
- organizowania pracy w sposób minimalizujący jej uciążliwość dla pracowników VWP. Prace związane z emisją hałasu, pyłów, dymu, rozpuszczalników organicznych itp. powinny być realizowane bez narażenia na ich skutki pracowników VWP oraz być przerywane w czasie regulaminowych przerw dla pracowników VWP.
- stosowania się do zaleceń i nakazów stawianych przez VWP w czasie trwania umowy.

3.2.1. Kontrahent i/lub jego podwykonawcy

Przed przystąpieniem do pracy zobowiązani są:

- a) poświadczyć i okazać aktualność badań profilaktycznych pracowników realizujących usługę na terenie VWP stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy. Dokumenty należy okazywać w razie konieczności np. w ramach prowadzonych kontroli przez Służbę BHP VWP i/lub Koordynatora BHP w VWP, Organów Nadzoru w Polsce realizujących kontrolę u kontrahenta i/lub jego podwykonawców na terenie Spółki VWP;
- b) posiadać przez pracowników kontrahenta i/lub jego podwykonawców udokumentowanych uprawnień kwalifikacyjnych do wykonywania prac, których dotyczą (np. spawalniczych, energetycznych, urządzeń technicznych podlegających UDT, Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, itp.);
- c) przeszkoleniu pracowników w zakresie obowiązujących wymagań podczas wykonywania prac na terenie VWP oraz zapoznaniu ich z aktualną oceną ryzyka zawodowego dla wykonywanych przez nich prac oraz z aktualną informacją o zagrożeniach wynikających z procesów produkcyjnych i pomocniczych prowadzonych na terenie VWP;
- d) opracowanie druku „Ocena ryzyka przy wykonywanych pracach” wg obowiązującego w VWP formularza p_63 i zasad wnioskowania o pozwolenie na prace na terenie Spółki VWP.

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 10 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy nie może rozpocząć prac bez dokonania uzgodnień i uzyskania dopuszczenia do ich realizacji. Sposób dopuszczenia do realizacji prac będzie uzgodniony ze zlecającym i nadzorującym z ramienia VWP danego kontrahenta oraz Koordynatorem BHP VWP na podstawie wniosku o pozwolenie na prace.

W przypadku przerwania prac przez upoważnionego pracownika i/lub przedstawiciela VWP do kontroli, o których mowa w 12.1, wznowienie ich następuje wyłącznie na podstawie ponownego dopuszczenia do realizacji prac/robót przez ww. osoby.

3.2.3. Kontrahent- Pracodawca 2

Przed przystąpieniem do pracy zobowiązana jest do:

- podpisania „Porozumienie pomiędzy pracodawcami o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładów Volkswagen Poznań” jako pracodawca 2. Porozumienie stanowi formularz VWP i będzie każdorazowo udostępniany w razie konieczności,
- przeszkoleniu pracowników w zakresie obowiązujących wymagań podczas wykonywania prac na terenie VWP na podstawie materiałów szkoleniowych udostępnionych przez Służbę BHP VWP
- zapoznaniu ich z aktualną oceną ryzyka zawodowego dla wykonywanych przez nich prac oraz z aktualną informacją o zagrożeniach wynikających z procesów produkcyjnych i pomocniczych prowadzonych na terenie VWP,
- opracowanie instrukcji stanowiskowych BHP, instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz wyznaczenia osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.
- w razie konieczności np. w ramach prowadzonych kontroli przez Służbę BHP VWP i/lub Koordynatora BHP w VWP okazać i poświadczyć aktualność profilaktycznych pracowników stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy;
- posiadać przez pracowników firmy partnerskiej udokumentowanych uprawnień kwalifikacyjnych do wykonywania prac, których dotyczą (np. spawalniczych, energetycznych, urządzeń technicznych podlegających UDT, Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, itp.);

3.3. Czystość i porządek

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy zobowiązani się do utrzymywania czystości, ładu i porządku w miejscu realizacji prac/robót oraz podczas poruszania się po terenie Spółki Volkswagen Poznań.

Odpady oraz narzędzia należy każdorazowo uporządkować m.in.:

- po każdym dniu pracy i lub zmianie roboczej
- w sytuacjach gdy zagrażają zdrowiu i życiu pracowników kontrahenta i/lub jego podwykonawców, pracowników VWP oraz pozostałych pracodawców realizujących prace w

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 10/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 11 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

miejscu prowadzonych prac przez kontrahenta. porządkować zawsze gdy stanowią zagrożenie.

Wszystkie stosowane maszyny, urządzenia, narzędzia zmechanizowane i niezmechanizowane, substancje chemiczne w tym również materiały niebezpieczne, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny i rusztowania itp. nie mogą powodować zagrożenia dla innych osób i można przechowywać je jedynie w wyznaczonych i wcześniej uzgodnionych z przedstawicielem VWP (wnioskującym o pozwolenie na prace dla kontrahenta i/lub jego podwykonawców) miejscach.

Wszelkie zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników kontrahenta i/lub jego podwykonawców oraz pozostałych pracowników VWP i innych pracodawców należy zgłaszać na **numer alarmowy VWP: +48 735 995 555 (Monitoring VWP)**.

3.4. Informowanie o zdarzeniach w zakresie BHP oraz kontrolach Organów Nadzoru w Polsce.

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy zobowiązani są do niezwłocznego informowania Służby BHP VWP i Koordynatorów BHP VWP:

- wypadkach przy pracy, którym ulegli pracownicy kontrahenta i/lub jego podwykonawców podczas wykonywania pracy na terenie Spółki VWP w dniu wypadku lub następnego dnia ale nie później niż po upływie 24h,
- o stwierdzonych naruszeniach zasad bezpieczeństwa, zagrożeniach dla zdrowia lub życia ludzkiego,
- zdarzeniach i sytuacjach potencjalnie wypadkowych.

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, osoby uprawnione do kontroli nad spełnieniem wymagań (patrz punkt 2.4) mogą udzielić ostrzeżenia w zakresie BHP w postaci ustnego upomnienia, przerwać prace, a w przypadku rażących naruszeń usunąć pracowników i/lub pracowników podwykonawców z terenu VWP, wnioskować o udzielenie kary umownej i/lub rozwiązanie umowy. Niezgodności z zasadami BHP będą odnotowane w systemie oceny Kontrahenta (dostawcy usługi) i będą miały wpływ na rozstrzyganie kolejnych przetargów, w których będzie uczestniczyć kontrahent i/lub jego poddostawcy

3.5. Raporty BHP.

Kontrahent realizujący prace na terenie VWP zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy (Pracodawca 2) zobowiązany jest do przesyłania do Służby BHP VWP i Koordynatorów BHP VWP raportu Kontrahent i/lub jego podwykonawcy jest zobowiązany do wypełnienia i przekazania do VWP Raportu BHP – załącznik nr 1 (wzór raportu) do niniejszego dokumentu. Raport należy dostarczyć do 10 stycznia następnego roku kalendarzowego do Działu BHP VWP.

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 11/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 12 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

4. PRACOWNICY KONTRAHENTA I/LUB JEGO PODWYKONAWCÓW ORAZ FIRM PARTNERSKICH

4.1 Ewidencja pracowników kontrahenta i/lub jego podwykonawców

Kontrahent i/lub jego podwykonawców przed wykonaniem danego zadania na terenie Spółki Volkswagen Poznań sporządza listę własnych pracowników. Lista zawiera imię i nazwisko, pełnioną funkcję, posiadane uprawnienia wymagane do realizacji prac.

Lista jest podstawą do wydania przepustek uprawniających do realizacji pracy na terenie Spółki Volkswagen Poznań.

4.2 Wstęp pracowników kontrahentów i/lub ich podwykonawców oraz firm partnerskich na teren Spółki Volkswagen Poznań.

Każdy pracownik kontrahenta i/lub jego podwykonawców oraz firm partnerskich (pracodawca 2) musi posiadać przepustkę uprawniającą do realizacji pracy na terenie Spółki Volkswagen Poznań.

Przepustki wydawane są po potwierdzeniu odbycia szkolenia BHP, o których mowa w punkcie 4.3.

Przy okazywaniu przepustki Ochrona Zakładów VWP ma prawo żądać okazania dowodu tożsamości.

4.3 Szkolenia

Warunkiem dopuszczenia pracowników kontrahenta i/lub jego poddostawców tym osób kierujących pracownikami, do wykonywania na terenie i na rzecz Spółki Volkswagen Poznań, prac budowlanych, montażowych, konserwacyjno-remontowych, instalacyjnych, porządkowych w obiektach produkcyjnych, związanych z obsługą procesu technologicznego produkcji, załadunkiem i rozładunkiem materiałów, obsługą instalacji do dozowania substancji chemicznych itp. jest odbycie szkolenia BHP dla firm zewnętrznych. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest podpisanie i dostarczenie podpisanych list obecności wg wzorca stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

Kontrahent (Pracodawca 2) zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować szkolenie BHP za pośrednictwem materiałów udostępnionych przez Służbę BHP VWP dla swoich pracowników a potwierdzenie ich odbycia jest dostarczenie skanu list obecności wraz z podpisami (czytelными) należy dostarczyć drogą mailową na adres mailowy:

VWP_BHP@vw-poznan.pl i WVPN_DL_PS_62_Biuro_Przepustek@vw-poznan.pl

Szkolenie BHP dla Kontrahentów ważne jest przez okres 24 miesięcy od dnia odbycia szkolenia lub do odwołania ich ważności przez Spółkę Volkswagen Poznań.

Uwaga! Spółka VWP zastrzega sobie prawo do zmiany czasookresu ważności szkolenia BHP dla Kontrahentów w wyjątkowych sytuacjach np. kryzysowych i/lub aktualizacji materiałów szkoleniowych.

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 12/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 13 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy przed przystąpieniem do pracy bezwzględnie muszą dokonać identyfikacji zagrożeń związanych z realizowaną pracą i ocenić ryzyko dla wykonywanego zadania oraz zapoznać z tymi zagrożeniami i oceną ryzyka swoich pracowników.

4.4. Środki ochrony indywidualnej pracowników

Na terenie VWP obowiązuje wszystkich pracowników nakaz stosowania:

- **ochrony indywidualnych:** Kontrahent i/lub jego podwykonawcy oraz firmy partnerskie zobowiązane są zapewnić swoim pracownikom i egzekwować od nich stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP oraz aktualną ocenę ryzyka zawodowego właściwego dla rodzaju wykonywanej pracy przy uwzględnieniu informacji o zagrożeniach występujących na terenie wykonywanych prac w tym na terenie poszczególnych obszarów w VWP.
Zabrania się modyfikacji środków ochrony indywidualnej lub używać ich niezgodnie z przeznaczeniem.

- **Ochron zbiorowych tj.:**

- a) Oston i zabezpieczeń- maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane przez pracowników powinny być w pełni sprawne technicznie, posiadać wymagane ostony i zabezpieczenia, przeglądy i konserwacje, a pracownicy posługujący się nimi powinni być zapoznani z zasadami ich obsługi.
- b) Źródła energii- podczas przeprowadzania prac elektrycznych, mechanicznych, pneumatycznych, chemicznych lub cieplnych miejsce powinno zostać odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób nieupoważnionych.
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy wszelkie źródła energii są odłączone i zabezpieczone przez możliwością ich przypadkowego włączenia,
Po zakończeniu prac na/z maszyną/ urządzeniem pozostającym w miejscu realizacji prac, należy je skutecznie zabezpieczyć przed przypadkowym ich uruchomieniem
- c) Ochrona przeciwporażeniowa- w przypadku stosowania własnych źródeł energii elektrycznej podwykonawcy powinni stosować skuteczne uziemienie i wyłączniki różnicowo-prądowe na zasilaniu wszystkich podłączonych do nich maszyn, narzędzi i urządzeń.

Pracownicy kontrahenta i/lub jego podwykonawcy zobowiązani są do stosowania odzieży roboczej, ochronnej, obuwia ochronnego z podnoskami oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z oceną ryzyka, pisemnym poleceniem na prace szczególnie niebezpieczne, umieszczonymi na halach piktogramami/znakami bezpieczeństwa (nakazu, zakazu i ostrzegawczymi) oraz dodatkowymi wymaganiami określonymi dla wykonywanych zadań i miejsca pracy.

Kontrahenci i/lub jego podwykonawcy we własnym zakresie wyposażają swoich pracowników oraz podwykonawców w odzież roboczą, odzież ochronną, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej.

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 14 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

4.4.1. Obuwie ochronne

Stosowanie obuwia ochronnego z podnoskami na terenie VWP obowiązuje na wszystkich halach w tym przede wszystkim produkcyjnych i logistycznych. Dodatkowo w strefach logistycznych (magazynach, rapach, halach i strefach rozładunkowych obowiązuje nakaz stosowania kamizelki odblaskowej- ostrzegawczej).

Wyjątkiem od nakazu stosowania obuwia ochronnego z podnoskami są pomieszczenia biurowe, chyba, że zakres realizowanych prac i związane z nią zagrożenia oraz Ocena Ryzyka Zawodowego i Instrukcje stanowiskowe BHP wskazują inaczej. Podczas pracy na terenie Spółki Volkswagen Poznań obowiązuje nakaz używanie obuwia z podnoskami i podeszwą antypoślizgową. W przypadku realizacji robót zaliczanych do budowlanych należy stosować obuwie klasy S3.

4.4.2. Odzież robocza, ochronna i ostrzegawcza

Na terenie Budowy Karoserii Poznań, Budowy Karoserii Września i Odlewni obowiązuje nakaz stosowania odzieży roboczej i ochronnej z długim rękawem i długimi nogawkami.

Przy wykonywaniu prac w strefach zagrożenia wybuchem wymagane jest stosowanie odzieży i obuwia w wykonaniu antyelektrostatycznym.

Odzież robocza, obuwie robocze i środki ochrony muszą posiadać certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

Na terenie Spółki Volkswagen Poznań wymagane jest noszenie kamizelek odblaskowych ostrzegawczych w następujących przypadkach:

- podczas przebywania i realizacji prac w strefach logistycznych (wewnętrznych i zewnętrznych),
- prowadzonych prac zaliczonych do prac budowlanych,
- przez kierowców wjeżdżających na teren Volkswagen Poznań w celu realizacji dostaw oraz wysyłki materiałów i gotowych samochodów i komponentów,
- podczas pracy na bocznicach kolejowych
- podczas prac na drogach zewnętrznych Spółki Volkswagen Poznań.

4.4.3. Ochrona głowy, oczu i twarzy

Wymagania dotyczące stosowania hełmów ochronnych przez kontrahentów i/lub podwykonawców obowiązuje podczas realizacji:

- prac remontowych i budowlanych na terenie VWP,
- prac szczególnie niebezpiecznych np. prac na wysokości (hełm ochronny musi posiadać zapięcie podbródkowe z minimum 3-punktowym mocowaniem)
- realizacji pracy w strefach zrobotyzowanych i zautomatyzowanych, w których istnieje zagrożenie urazu głowy,
- podczas pracy pod podnośnikiem
- podczas pracy na podestach ruchomych- jednych (nożycowych i teleskopowych)
- pracy dźwigowych

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 14/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 15 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z.o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

UWAGA!

Podczas realizacji prac z wymuszoną pozycją ciała, przy której hełm może spaść z głowy, wymagane jest stosowanie hełmu z paskiem podbródkowym z minimum 3-punktowym mocowaniem.

Hełm ochronny powinien być oznakowany logo firmy oraz imieniem i nazwiskiem pracownika.

4.4.4. Ochrona kończyn górnych

Kontrahent i/lub podwykonawcy zobowiązani są dostosować klasę ochronną kończyn górnych w zależności od zagrożeń mechanicznych na miejscu realizacji prac.

4.4.5. Ochrona dróg oddechowych oraz słuchu

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy zobowiązani są dobrać środki ochrony indywidualnej ochrony dróg oddechowych i słuchu w zależności od występujących zagrożeń.

5. SPRZĘT KONTRAHENTA I/LUB PODWYKONAWCÓW WPROWADZANY NA TEREN SPÓŁKI VOLKSWAGEN POZNAŃ

5.1. Substancje chemiczne

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy zobowiązani są do posiadania w miejscu realizacji prac Karty Charakterystyki dla wnoszonych/ wwożonych substancji chemicznych oraz spis tych substancji zgodnie z formularzem VWP nr p_20 stanowiącym „Przepustkę materiałową”.

5.2 Wymagania dotyczące samochodów, innych pojazdów technicznych oraz sprzętu, maszyn, narzędzi i urządzeń.

Kontrahent i/lub podwykonawcy zobowiązani są do używania na terenie Spółki Volkswagen Poznań samochodów, innych pojazdów mechanicznych, maszyn, narzędzi, urządzeń i sprzętu pomocniczego (np. drabin, rusztowań, zawiesi, itp.) sprawnych technicznie, które:

- spełniają wymagania prawne,
- posiadają oznakowanie CE i
- są poddawane systematycznym udokumentowanym przeglądom.

Wszelkie elektronarzędzia, przenośne rozdzielnice i przedłużacze używane na terenie Volkswagen Poznań powinny mieć świadectwo okresowego przeglądu przez uprawnioną i upoważnioną osobę/firmę oraz oznakowanie z datą następnego przeglądu. Wymagana częstotliwość przeglądu zależna jest od kategorii narzędzi.

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 15/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 16 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

- I kategoria (elektronarzędzia eksploatowane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany. Oddawane do wypożyczalni narzędzi lub używanie przez stałych pracowników) – co 6 miesięcy,
- II kategoria (elektronarzędzia eksploatowane często w ciągu jednej zmiany i przekazywane kolejnym zmianom bez zwracania ich do wypożyczalni) – co 4 miesiące,
- III kategoria (elektronarzędzia eksploatowane w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie lub zainstalowane na stałe np. w linii montażowej) – co 2 miesiące.

Dowody potwierdzające okresowe przeglądy maszyn, urządzeń, elektronarzędzi itp. kontrahent i/lub jego podwykonawcy zobowiązani są udowodnić na żądanie osób kontrolujących z ramienia VWP (np. Służba BHP VWP, Koordynator BHP VWP).

W przypadku zamiaru używania przez kontrahenta i/lub podwykonawców na terenie Spółki Volkswagen Poznań podestów ruchomych samojezdnych lub urządzeń dźwigowych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na prace.

UWAGA! Przy wykonywaniu prac w strefach zagrożenia wybuchem wymagane jest stosowanie narzędzi nieiskrzących (EX).

W sytuacji używania przez pracowników kontrahenta i/lub jego podwykonawców maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu pomocniczego niezgodnego z wymaganiami, przedstawiciele Spółki Volkswagen Poznań mają prawo zablokować ich użytkowanie.

6. PORUSZANIE SIĘ OSÓB I RUCH POJAZDÓW NA TERENIE VWP

6.1 Zasady poruszania się po terenie Spółki Volkswagen Poznań

- Po terenie Zakładów VWP należy poruszać się wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi,
- Obowiązuje zakaz używania telefonu i zestawów łączności podczas przechodzenia przez jezdnię, place manewrowe, strefy logistyczne i chodząc po schodach,
- Chodząc po schodach należy trzymać się poręczy
- Obowiązuje zakaz wejścia do obiektu produkcyjnego osób nieupoważnionych
- Dozwolone jest poruszanie się wyłącznie po obszarze, na którym pracownicy wykonują zlecone pracę oraz w miejscach, w których posiadają swoje pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz spożywania posiłków.

6.2 Zasady ruchu pojazdów.

6.2.1. Dopuszczalna prędkość

Na terenie Spółki Volkswagen Poznań obowiązują zasady ruchu drogowego.
W szczególności obowiązuje:

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 16/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 17 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

- maksymalna prędkość pojazdów na drogach dojazdowych 30 km/h, (Crafter 30km/h i 50km/h)
- maksymalna prędkość pojazdów wewnątrz hal produkcyjnych i magazynowych 8km/h,
- maksymalna prędkość pojazdów pod wiatami logistycznymi 12km/h,
- maksymalna prędkość pojazdów w strefach logistycznych zewnętrznych magazynowych 12km/h
- stosowanie świateł mijania lub do jazdy dziennej,
- stosowanie się do znaków ruchu drogowego, w tym bezwzględne zatrzymywanie się przed znakiem STOP,
- zachowanie szczególnej ostrożności przed przejściami dla pieszych,
- zapinanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkie osoby w pojeździe,
- zakaz używania telefonu komórkowego trzymanego w ręku przez kierowcę podczas prowadzenia pojazdu.
- zakaz prowadzenia pojazdów i poruszania się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź po zażyciu narkotyków.
- Samochody ciężarowe i inne wysokie pojazdy mogą się poruszać wyłącznie określonymi drogami wskazanymi przez pracownika Spółki VWP lub innego wyznaczonej osoby z ramienia VWP zlecającego prace.
- Pojazdy mogą być parkowane tylko i wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych

Zabrania się:

- wjazdu pojazdami spalinowymi kontrahenta i/lub jego podwykonawców na teren hal (w uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest wjazd pojazdami spalinowymi na teren hali pod warunkiem odprowadzania w bezpieczny sposób spalin np. poprzez udokumentowany montaż filtrów itp.)
- wjazdu pojazdami spalinowymi CNG na teren hal
- parkowania pojazdów w miejscach utrudniających pracę zakładu i postępowanie w działaniach awaryjnych
- prowadzenia napraw, sprzątanía i mycia pojazdów

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy są zobowiązani zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów wjeżdżających na teren VWP. W przypadku awarii pojazdu, powodującej zagrożenie dla środowiska (np. wycieki olejów silnikowych, hydraulicznych, paliw, płynów hamulcowych, nadmiernej emisji spalin, itp.) odpowiedzialność za podjęcie działań naprawczych spoczywa na Dostawcy Usługi. Użytkownik pojazdu może być obciążony kosztami związanymi z usunięciem skutków awarii.

Pojazdy lub sprzęt samojezdny niesprawny technicznie, stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu wewnątrzzakładowego oraz zagrażający środowisku naturalnemu zostaną usunięte z terenu VWP na koszt Kontrahent i/lub jego podwykonawcy. VWP zastrzega sobie prawo do odmowy prawa do kolejnego wjazdu usuniętych pojazdów.

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 18 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

6.2.2. Wymagany ubiór kierowcy samochodu ciężarowego (LKW) i osobowego (PKW) w strefach załadunki i rozładunku dostaw

Wjeżdżając na teren Spółki Volkswagen Poznań należy mieć założone:

- kamizelkę odblaskową- ostrzegawczą,
- obuwiu ochronne z podnoskiem i z podeszwą antypoślizgową (na terenie budowy obowiązuje obuwiu ochronne klasy S3)
- okulary ochronne (dotyczy m.in. kierowców dostarczających substancje chemiczne, gazy techniczne itp.)
- hełm ochronny z paskiem mocowanym co najmniej w 3 punktach z zapięciem podbródkowym (dot. m.in. terenu budowy). Opuszczając kabinę samochodu, wymagane jest mieć założony hełm ochronny z paskiem zapiętym pod brodą.
- w przypadku uczestniczenia w rozładunku/załadunku substancji niebezpiecznej należy stosować prawidłowo dobraną do zagrożeń wymaganą odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej.

7. ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH.

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy mogą korzystać z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych VWP oraz na terenie budowy w przypadku uzgodnienia tego z osobą zlecającą prace z ramienia VWP lub osobą przez nią wyznaczoną a w przypadku terenu budowy z kierownikiem budowy.

8. WYMAGANIA PODSTAWOWE.

8.1 Alkohol, narkotyki.

Wejście na teren VWP osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyzujących jest kategorycznie zabronione.

Wnoszenie i spożywanie powyższych środków na terenie VWP jest zabronione.

Osoby będące pod wpływem powyższych środków zostaną natychmiast wydalone poza teren VWP.

VWP zastrzega sobie prawo do odmowy ponownego wejścia/wjazdu takiej osoby na teren VWP w przyszłości.

Kontrahenci i/lub jego podwykonawcy wyrażają zgodę, aby Służby VWP i/lub Ochrona Zakładów VWP poddawała pracowników ich personel badaniu na poziom zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, w każdym czasie wykonywania usługi na terenie VWP od momentu zgłoszenia się na bramie wjazdowej aż do momentu opuszczenia terenu VWP.

W związku z powyższym VWP zapewnia, że badaniu będą poddani tylko i wyłącznie pracownicy, którzy wyrazili zgodę na przeprowadzenie takiego badania. W przypadku braku zgody Służby VWP będą w uzasadnionych przypadkach wzywać Policję na odpowiedzialność kontrahenta i/lub jego podwykonawców oraz firm partnerskich.

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 18/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 19 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

8.2 Palenie tytoniu.

Na terenie VWP obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Wszyscy pracownicy Kontrahenta-Pracodawcy 2, zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zakazu palenia tytoniu na terenie VWP. W przypadku stwierdzenia niestosowania się do zakazu palenia tytoniu, VWP ma prawo obciążyć Dostawcę usługi karą umowną za każde takie naruszenie, a także usunąć pracownika kontrahenta i/lub jego podwykonawcy z terenu VWP.

8.3 Fotografowanie, nagrywanie.

Fotografowanie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Członka Zarządu VWP lub innej osoby zgodnie z obowiązującymi zasadami w VWP.

8.4 Osoby trzecie u firmy partnerskiej, kontrahenta i/lub jego podwykonawcy na terenie VWP.

Wszelkie wizyty u firmy partnerskiej, kontrahenta i/lub jego podwykonawcy na terenie VWP osób trzecich nie wykonujących bezpośrednio usługi należy uzgodnić z osobą zlecającą daną usługę z ramienia VWP.

Wszystkie osoby trzecie zobowiązane są do odbycia i udokumentowania odbycia szkolenia BHP przed wejściem/wjazdem na teren VWP.

8.5 Szkody spowodowane przez kontrahenta i/lub jego podwykonawcy oraz firmy partnerskie.

Za szkody wyrządzone na terenie VWP lub innym pracodawcom wykonującym prace na terenie VWP, spowodowane działalnością pracowników Kontrahenta i/lub jego podwykonawcy odpowiada Kontrahent i/lub jego podwykonawcy.

W przypadku ujawnienia szkody VWP zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych prawem polskim.

8.6 Kradzież.

Zabrania się wynoszenia i wywożenia z terenu VWP jakichkolwiek materiałów będących własnością VWP lub innego Kontrahenta i/lub jego podwykonawców i/lub firm partnerskich.

Dopuszcza się możliwość wyniesienia lub wywieżenia z terenu VWP materiałów lub towarów wyłącznie po przedłożeniu na Ochronie zakładu VWP przepustki materiałowej wystawionej przez upoważnione osoby z ramienia VWP np. zlecającego daną usługę.

W przypadku nie przestrzegania powyższego przepisu VWP zastrzega sobie prawo do rozwiązywania umowy, a ponadto podejmowania wszelkich czynności przewidzianych prawem polskim.

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 20 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

9. UŻYWANIE MEDIÓW VWP.

9.1 Energia elektryczna.

VWP udostępni Dostawcy Usługi podłączenie do zakładowej sieci energetycznej po uprzednim uzgodnieniu tego z Nadzorującym Dostawcę Usługi/Nadzorującym Zadanie.

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy we własnym zakresie zaopatruje się w odpowiednie przewody i urządzenia przyłączeniowe zgodnie z obowiązującymi normami i standardami VWP przedstawionymi przez zlecającego prace z ramienia VWP lub inną wyznaczoną osobę w zastępstwie osoby zlecającej prace z ramienia VWP.

9.2 Woda i sprężone powietrze.

VWP zapewnia Kontrahentowi i/lub jego podwykonawcy w miarę możliwości korzystanie z mediów. Ilość oraz rodzaj podłączenia wymaga uzgodnienia z upoważnionym i kompetentnym przedstawicielem VWP w porozumieniu ze zlecającym prace z ramienia VWP lub inną wyznaczoną osobę w zastępstwie osoby zlecającej prace z ramienia VWP.

9.3 Narzędzia, urządzenia i maszyny VWP.

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy mogą używać narzędzi, urządzeń i maszyn będących własnością VWP po uzgodnieniu ze zlecającym prace z ramienia VWP. Korzystanie z narzędzi, urządzeń i maszyn odbywa się na odpowiedzialność Kontrahenta i/lub jego podwykonawcy.

10. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DLA WYKONANIA PRAC.

10.1 Zagrożenia w halach produkcyjnych i strefach logistycznych.

W przypadku wykonywania prac w halach produkcyjnych i strefach logistycznych Kontrahent i/lub jego podwykonawcy będzie poinformowana o zagrożeniach tam występujących przez zlecającego prace z ramienia VWP lub inną wyznaczoną osobę w zastępstwie osoby zlecającej prace z ramienia VWP.

10.2 System izolowania i blokowania energii niebezpiecznej.

Na terenie VWP obowiązuje izolowanie i blokowanie energii oraz substancji niebezpiecznej, w celu ograniczenia ryzyka dla osób wykonujących prace konserwacyjno- remontowe przy maszynach, urządzeniach lub instalacji (System LOTO; ang. Lock Out – Zablockuj, Tag Out – Oznacz). Kontrahent i/lub jego podwykonawcy zobowiązana jest zapewnić wyposażenie wszystkich swoich pracowników wykonujących prace na terenie VWP w kłódki osobiste do blokowania energii. Kłódki powinny być wyposażone w jeden kluczyk oraz oznakowane nazwą lub logiem Kontrahenta i/lub jego podwykonawcy a także ponumerowane lub opisane nazwiskiem pracownika.

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 20/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 21 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z.o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

Systemem są objęte następujące rodzaje energii:

- elektryczna
- energia cieplna
- energia mechaniczna kinetyczna i potencjalna
- energia pneumatyczna
- energia hydrauliczna
- substancje niebezpieczne
- strefy zrobotyzowane i zautomatyzowane na liniach produkcyjnych

10.3 Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych.

Rodzaje Prac Szczególnie Niebezpiecznych w Spółce VWP:

1. Roboty budowlane, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych,
2. Roboty rozbiórkowe,
3. Prace w przestrzeniach zamkniętych (w zbiornikach, kanałach, studzienkach i wnętrzach urządzeń technicznych),
4. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
5. Prace na wysokości,
6. Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
7. Roboty ziemne,
8. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym,
9. Prace w strefach zagrożenia wybuchem,

Prace szczególnie niebezpieczne należy wykonywać zgodnie z obowiązującą na terenie VWP Instrukcją Organizacyjną Zarządu VWP OA 39 „Prace szczególnie niebezpieczne”, która zostanie udostępniona Kontrahentowi i/lub jego podwykonawcy, i/lub firmie partnerskiej częściowo lub całościowo w zależności od rodzaju prac szczególnie niebezpiecznych na etapie ofertowania poprzez zapisy w tzw. zeszycie wytycznych dostosowanym do danego projektu.

Kontrahentowi i/lub jego podwykonawcy zobowiązana jest do wystawienia pisemnego polecenia dla swoich pracowników na prace szczególnie niebezpieczne wykonywane na terenie VWP a w szczególności na: prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, za wyjątkiem prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 21/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 22 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z.o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

Polecenia na prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wystawia upoważniony pracownik VWP.

Poleceniodawcą ze strony Kontrahenta i/lub jego podwykonawcy jest pracownik upoważniony przez pracodawcę do wystawiania poleceń pisemnych, pod warunkiem, że posiada ważny certyfikat BHP oraz ukończył szkolenie dla poleceniodawców, zdał egzamin i uzyskał certyfikat dla poleceniodawców.

W poleceniu pisemnym poleceniodawca powinien:

1. wyznaczyć osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad tymi pracami
2. określić wymagania w zakresie BHP

Kierujący wykonaniem pracy szczególnie niebezpiecznej powinien zapewnić:

1. instruktaż stanowiskowy obejmujący w szczególności:

- imienny podział pracy
- kolejność wykonywania zadania
- wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach

2. dostęp do miejsc wykonywania tych prac miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

10.4 Wykonywanie prac w strefie torów kolejowych.

Wszelkie prace remontowe, naprawcze i konserwacyjne wykonywane w obrębie torów kolejowych oraz skrajni należy zgłaszać pisemnie (mailowo) z wyprzedzeniem do dyżurnego ruchu operatora bocznicy, kierownika obszaru oraz zlecającego prace z ramienia Techniki Zakładowej w Zakładach VWP lub drogą mailową na adresy podane przez zlecającego prace lub jego upoważnionego zastępcy.

Rozpoczęcie prac dopuszczalne jest po uzyskaniu zgody i wpisie do książki dyżurnego ruchu operatora bocznicy w Zakładach VWP drogą mailową lub pisemnie.

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy i/lub firma partnerska obowiązana jest do oznakowania miejsca prowadzonych pracy od strony torów kolejowych taśmą czerwono-białą, zawieszoną na wysokości ok. 110 cm.

Zakończenie prac winno być zgłoszone również drogą mailową lub pisemnie dyżurnemu ruchu operatora bocznicy Zakładów VWP. Kontrahent i/lub jego podwykonawca jest zobowiązany zgłosić zlecającemu prace z ramienia VWP zakończenie prac oraz przekazać protokół wykonanych prac.

10.5 Substancje chemiczne i gazy techniczne.

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy zobowiązany jest uzgodnić z osobą zlecającą prace z ramienia VWP ilość i rodzaj substancji chemicznych i/lub gazów technicznych, które zamierza użyć podczas prac na terenie VWP.

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 22/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 23 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy mają obowiązek:

- posiadać w miejscu wykonywania pracy karty charakterystyki stosowanych substancji. Karty te muszą być w języku polskim.
- poinstruować swoich pracowników i podwykonawców w zakresie informacji zawartych na etykietach informacyjnych, środków ostrożności oraz pierwszej pomocy w odniesieniu do stosowanych substancji chemicznych i/lub gazów technicznych
- zapewnić prawidłowo dobrane i niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz zapewnić właściwe ich stosowanie przez swoich i/lub pracowników podwykonawców.

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy zobowiązany jest do posiadania odpowiednich neutralizatorów do zastosowania w przypadku bezpośredniego kontaktu człowieka z substancją i sorbentów do zastosowania w przypadku wycieku danej substancji chemicznej.

Zabronione jest przechowywanie substancji chemicznych w opakowaniach po środkach spożywczych oraz w pojemnikach nieopisanych.

10.6 Podnoszenie i transport materiałów.

Podnoszenie i transport materiałów za pomocą zmechanizowanych środków transportowych (wózki jezdniowe, suwnice, wciągarki łańcuchowe, itp.) z mechanicznym napędem jest dozwolone wyłącznie przez osoby posiadające odpowiedniej kategorii zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (dot. m.in. terenu budowy i maszyn i urządzeń budowlanych).

Zabrania się realizacji transportu ponad głowami osób znajdujących się w strefie realizowanych prac oraz wejście w tą strefę niebezpieczną przez osoby trzecie nieupoważnione.

Osoba obsługująca np. dźwignicę jest odpowiedzialna, aby w strefie niebezpiecznej tych prac nie znajdowali się ludzie. Strefa niebezpieczna powinna być wygradzona barierami, za co odpowiedzialny jest Kierujący pracami/kierownik robót Kontrahenta i/lub jego podwykonawcy. W przypadku prac krótkotrwałych dopuszcza się oznakowanie strefy taśmą czerwono-białą oraz każdorazowo wymagane jest stosowanie lin kierunkowych.

10.7 Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń.

Kontrahent i/lub jego podwykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca wykonania prac (np. tablica informacyjna zadania, tablica i piktogramy informujące o zagrożeniu) oraz odgradzone (np. taśma ostrzegawcza, bariery zabezpieczające).

Taśma czerwono-biała oznacza zakaz wejścia lub wjazdu w wygradzoną strefę osób nieupoważnionych.

Barwami czerwono-białymi należy oznakować np. miejsce podnoszenia i transportu ładunków, strefie wokół prac na rusztowaniu, miejsce pracy z użyciem strumienia wody pod wysokim ciśnieniem (np. podczas mycia elewacji budynków), pracy z użyciem niebezpiecznych materiałów.

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 23/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 24 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z.o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

Wejście osoby nieupoważnionej w strefę oznakowaną taśmą czerwono-białą jest złamaniem zasad bezpieczeństwa.

Taśma koloru żółto-czarnego oznacza ostrzeżenie o zagrożeniach w wygradzonej strefie, związanych z wykonywaniem danej pracy. Należy ograniczać wejście w tak oznakowaną strefę i zachować szczególną ostrożność.

10.8 Butle gazowe.

Butle gazowe, aparaty spawalnicze do cięcia metali wraz z węzami i oprzyrządowaniem muszą być składowane, eksploatowane i okresowo sprawdzone przez Kontrahent i/lub jego podwykonawcę w sposób określony przepisami (w pozycji pionowej, właściwie zabezpieczone przed upadkiem, zabrudzeniem, itp.) w miejscu uzgodnionym z osobą zlecającą prace z ramia VWP lub jego zastępcę.

10.9 Urządzenia i materiały promieniotwórcze.

Wniesienie/wwiezienie materiałów promieniotwórczych przez Kontrahent i/lub jego podwykonawcy na teren VWP musi być wcześniej pisemnie uzgodnione z Inspektorem ochrony radiologicznej realizującym prace na rzecz VWP oraz osobą zlecającą prace na terenie VWP lub jego wyznaczonym zastępcą.

W przypadku terenu budowy w VWP poinformowany musi być Kierownik Budowy, Koordynator BHP na budowie oraz Służba BHP VWP i Koordynatorzy BHP VWP z minimum 1-tygodniowym wyprzedzeniem.

11. ZAGADNIENIA POŻAROWE.

11.1 Zabezpieczenie Ppoż.

Prace niebezpieczne pożarowo należy wykonywać na pisemne polecenie zgodnie z punktem 8.2 niniejszych Zasad.

Podczas wykonywania przez Kontrahent i/lub jego podwykonawcy wszelkich prac na terenie VWP zabronione jest uniemożliwianie lub ograniczenie dostępu do:

- gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
- źródeł wody do celów przeciwpożarowych
- urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi
- instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
- wyjść ewakuacyjnych,
- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 24/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 25 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z.o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

11.2 Sprzęt Ppoż.

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy zobowiązany jest do posiadania własnego, sprawnego, podręcznego sprzętu gaśniczego w ilości odpowiedniej do zakresu wykonywanych zadań, w tym gaśnicy/gaśnic posiadających aktualny przegląd

legalizacyjny. W sytuacji pożaru wykorzystanie przez Kontrahent i/lub jego podwykonawcy do jego likwidacji podręcznego sprzętu gaśniczego VWP (gaśnice, węże i prądownice wodne, hydranty wewnętrzne, inne) nie jest niczym ograniczone!

Użycie jakiegokolwiek podręcznego sprzętu gaśniczego musi zostać niezwłocznie zgłoszone do Straży Pożarnej VWP (dot. Zakładu nr 2 VWP) i Grupy Prewencji Przeciwpożarowej (dot. Zakładu nr 1, nr 3 i nr 4 VWP).

11.3 Pożar.

W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia każdy pracownik Kontrahenta i/lub jego podwykonawcy ma obowiązek natychmiast:

1. Zaalarmować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia.
2. Zawiadomić Monitoring VWP poprzez **numer alarmowy +48 735 995 555** lub poprzez wciśnięcie Przycisku ROP (ręczny ostrzegacz pożaru) tj. instalacji sygnalizacji pożaru.

Zawiadamiając Monitoring VWP należy podać:

- dokładne miejsce powstania zdarzenia,
- rodzaj zdarzenia (wypadek, pożar, awaria itp.),
- czy istnieje zagrożenie ludzi,
- inne istotne informacje (np. ilość poszkodowanych, rodzaj awarii, co się pali),
- swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu, z którego zgłoszono zdarzenie.

3. Równocześnie z alarmowaniem Monitoringu VWP należy przystąpić do likwidacji zdarzenia przy użyciu dostępnych środków pamiętając po upewnieniu się, że nie jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo.

Po przybyciu jednostki Służby Ratowniczej wszyscy mają obowiązek bezwzględnie podporządkować się poleceniom jej dowódcy.

W przypadku ogłoszenia ewakuacji należy opuścić miejsce drogą ewakuacyjną do miejsca zbiórki.

12. WYPADKI, UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY, ZDARZENIA I SYTUACJE POTENCJALNIE WYPADKOWE.

W razie zaistnienia wypadku Kontrahent i/lub jego podwykonawca ma obowiązek:

- zapewnić niezwłocznie udzielenie pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi,
- zabezpieczyć miejsce wypadku poprzez:

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 25/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 26 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	 Samochody Dostawcze
---	---	--

- a) nie dopuszczenie do miejsca zdarzenia osób niepowołanych,
- b) niezwłocznie powiadomić o wypadku Służbę BHP VWP, Koordynatora BHP VWP (w przypadku terenu budowy: Kierownika budowy i Koordynatora BHP na budowie i Służbę BHP VWP) drogą telefoniczną i pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych wytycznych ([ZGŁOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO](#))
- c) nie zezwalać na dokonywanie zmiany położenia maszyn, urządzeń technicznych, jak również innych przedmiotów, które mogą pomóc odtworzyć okoliczności zdarzenia, do czasu uzyskania zgody Służby BHP VWP i/lub Koordynatora BHP VWP i/lub Organów Nadzoru w Polsce (m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, Policja-Prokuratura). W przypadku terenu budowy Koordynatora BHP na budowie, Służbę BHP VWP i/lub Organów Nadzoru w Polsce.

Uwaga.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz niezwłoczne powiadamianie obowiązuje także w przypadku, gdy nastąpi uraz pracownika wymagający pomocy lekarskiej lub gdy zaistniało zdarzenie o wysokim potencjale wypadkowym (zdarzenie potencjalnie wypadkowe).

Zgłoszenie należy dokonać telefonicznie oraz drogą mailową na adres: VWP_BHP@vw-poznan.pl poprzez przesłanie wypełnionego formularza 3 „Zgłoszenie zdarzenia wypadkowego” ([ZGŁOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO](#)) i/lub „Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego” stanowiących załącznik 4 ([ZGŁOSZENIE ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWEGO](#))

Wszelkie wykonane zmiany bez zgody Służby BHP VWP będą traktowane jako poważne naruszenia zasad współpracy.

12.1 Udzielanie pierwszej pomocy.

Każdej osobie, która uległa wypadkowi na terenie VWP należy udzielić pierwszej pomocy. Kontrahent i/lub jego podwykonawcy oraz firmy partnerskie zobowiązane są posiadać w miejscu realizacji prac apteczkę medyczną oraz listę wyznaczonych osób do udzielania pierwszej pomocy.

Na terenie VWP:

- w wyznaczonych miejscach znajdują się apteczki VWP, z których w razie uzasadnionej konieczności- udzielenie pierwszej pomocy, Kontrahent i/lub jego podwykonawcy oraz firmy partnerskie mogą skorzystać. Fakt skorzystania z jej zawartości należy zgłosić do opiekuna danego obszaru.
- Znajduje się Przychodnia Medycyny Pracy przy Volkswagen Poznań Sp. z o.o., z której w uzasadnionych przypadkach- udzielenie pierwszej pomocy, pracownicy kontrahenta i/lub podwykonawcy oraz firmy partnerskiej mogą skorzystać.

W przypadku widocznego poważnego urazu lub podejrzenia poważnego urazu wewnętrznego należy zawiadomić Monitoring VWP poprzez **numer alarmowy +48 735 995 555**.

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 26/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 27 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

12.2 Zdarzenia i sytuacje potencjalnie wypadkowe.

Zdarzenia i sytuacje potencjalnie wypadkowe (brak urazu) Kontrahent i/lub jego podwykonawcy są zobowiązani niezwłocznie zgłosić do Służby BHP VWP- Opiekuna BHP VWP danego obszaru oraz zlecającego prace z ramienia VWP lub jego wyznaczonego zastępcy. Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego należy dokonać pisemnie poprzez formularz „Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego” stanowiącego załącznik 4 ([ZGŁOSZENIE ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWEGO](#)) do niniejszego dokumentu.

Jeżeli sytuacja tego wymaga miejsce zdarzenia należy oznakować i zabezpieczyć.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

13.1 Kontrole wykonywanych prac na terenie VWP i wykroczenia pod kątem BHP

Do kontroli wykonywanych prac przez Kontrahentów i/lub jego podwykonawców oraz firm partnerskich na terenie VWP uprawnieni są:

- Pracownicy Służby BHP VWP
- Koordynatora BHP w VWP
- Pracownik Działu Zabezpieczenia Zakładu
- Pracownik Ochrony Zakładu.
- Służby ratownicze VWP (np. Straż Pożarna VWP, Grupa Prewencji Ppoż. VWP)
- Organy Nadzoru w Polsce (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Prokuratura itd.)

Kontrolujący ma prawo do:

- Kontroli w zakresie BHP, posiadania wymaganych dokumentów oraz sposobu wykonywania pracy bez powiadamiania kontrahenta i/lub jego podwykonawcy
- Wydania poleceń wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi i środowiska. Informacja o wstrzymaniu prac przez osobę kontrolującą może być przekazana osobiście i/lub za pośrednictwem Koordynatora BHP w VWP, innej służby i/lub na piśmie (np. e-Mail).

13.2. Instrukcje i procedury

Kontrahent i/lub jego podwykonawcy zobowiązani są do:

- posiadania i w razie przeprowadzanych kontroli przez osoby upoważnione do kontroli wymienione w punkcie 12.1. własnych instrukcji niezbędnych do prawidłowej i bezpiecznej realizacji prac;
- przestrzegania zasad i procedur obowiązujących na terenie VWP co należy uwzględnić w opracowywanych instrukcjach (np. instrukcje stanowiskowe BHP, instrukcje procesowe, IBWR itp.).

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 27/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 28 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

13.3 Koordynacja BHP w VWP

Na terenie Spółki Volkswagen Poznań zgodnie z art. 208 Kodeksu pracy, powołani są Koordynatorzy BHP VWP, którzy sprawują nadzór nad BHP wszystkich pracowników jednocześnie zatrudnionych w tym samym miejscu (na terenie VWP) przez różnych pracodawców i wykonujących pracę na terenie wszystkich zakładów Spółki Volkswagen Poznań (prace remontowo-budowlane, montażowe, serwisowe, przeglądowe i kontrolne oraz wszystkie inne o szczególnym zagrożeniu dla zdrowia i życia pracowników).

13.4. Porozumienie pomiędzy pracodawcami o współpracy w dziedzinie BHP na terenie zakładów VWP

W myśl Kodeksu Pracy art. 208. Spółka Volkswagen Poznań jako Pracodawca 1 zawiera porozumienie z każdym z pracodawców działających i realizujących pracę w tym samym czasie co pracownicy VWP na terenie Spółki VWP w ramach długoterminowej umowy- kontraktu (np. usługa obsługi logistycznej, usługa utrzymania ruchu, usługa gastronomiczna, ochrona zakładu, obsługa IT, itp.).

Porozumienie podpisują osoby upoważnione prawnie do reprezentowania stron danego pracodawcy.

Porozumienie pomiędzy pracodawcami o współpracy w dziedzinie BHP na terenie zakładów VWP NIE JEST ZAWIERANE z kontrahentami i/lub ich podwykonawcami świadczących usługę na podstawie zgłoszonego wniosku o pozwolenia na pracę na terenie Spółki VWP.

Formularz „Porozumienie pomiędzy pracodawcami o współpracy w dziedzinie BHP na terenie zakładów VWP”. Formularz udostępniany jest przez przedstawiciela/przedstawicieli Działu BHP VWP.

Spółka Volkswagen Poznań przekazuje w ogólnie przyjętej formie (mail, list, linki szkoleniowe itp.) firmom partnerskim ich personelowi i/lub ich przedstawicielom informacje o:

- zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
- działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w powyższym podpunkcie,
- pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
- wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Informacje o pracownikach, o których mowa powyżej obejmuje:

- imię i nazwisko
- miejsce wykonywania pracy
- numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

W ramach zawieranego porozumienia pomiędzy VWP i pracodawcami równocześnie realizującymi prace na terenie Spółki Volkswagen Poznań informują się nawzajem oraz swój

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 29 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

personel i/lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występujących podczas wykonywanych przez nich prac.

Zawarcie ww. porozumienia oraz powołanie Koordynatora BHP przez VWP nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom oraz wypełniania zadań i obowiązków stawianych przez Kodeks Pracy względem pracodawcy.

14. WAŻNE NUMERY TELEFONÓW.

Wszelkie zagrożenia zdrowia i życia pracowników realizując prace na terenie Spółki Volkswagen Poznań należy zgłaszać na numer alarmowy VWP:

+48 735 995 555 (Monitoring VWP).

15. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PS oraz załączniki współobowiązujące do NINIEJSZEGO DOKUMENTU

Załącznik nr 1: „Raport BHP”

Załącznik nr 2: „Wzorzec listy obecności potwierdzenia odbycia szkolenia BHP nt. zasad obowiązujących na terenie Spółki Volkswagen Poznań”

Załącznik nr 3: „Zgłoszenie zdarzenia wypadkowego” dla kontrahentów i/lub jego podwykonawców oraz firm partnerskich

Załącznik nr 4: „Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego” dla kontrahentów i/lub jego podwykonawców oraz firm partnerskich

Załącznik nr 5: „Wymagania Działu BHP VWP dot. wszelkiego rodzaju budowy, przebudowy, integracji i modernizacji linii technologicznych w VW Poznań Sp. z o.o.”

Opracowanie: PS-3/2, A. Sobocińska	Strona 29/33 Kategoria 2.1, 7 lata./ Wewnętrzne	Wersja 1.0	Data: 08.08.2022r.
------------------------------------	--	------------	--------------------

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 30 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z.o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

16. WZORCE ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK 1

RAPORT BHP FIRM PARTNERSKICH

 Samochody Dostawcze									
Załącznik 1 do PS 1.3_PS-3/2_04, KSU O 1.2 rok, data aktualizacji: 25.08.2022, PS-3/2 / Anlage 1 zum PS 1.3_PS-3/2_04, KSU O 1.2.1, Aktualisierung: 25.08.2022, PS-PS-3/2									
*Napotrzebna ilość									
Miesięczny/ roczny* raport wypadkowy									
Zakład		Miejsce i data wypadku		Przyczyna wypadku		Skutki wypadku		Data sporządzenia protokołu	
(Poznań Z1, Wzrzesnia Z2, Swarzędz Z4, Odlewnia Z3)		Stanowisko i zawód poszkodowanego							
Lp.									
1									
2									
3									
								miesiąc	rok 2022
								styczeń	
								Zalecenia powypadkowe	ilość dni niezdolności

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 31 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	 Samochody Dostawcze
---	---	---

ZAŁĄCZNIK 2

**WZORZEC LISTY OBECNOŚCI POTWIERDZENIA ODBYCIA SZKOLENIA BHP NT. ZASAD
OBOWIZUJĄCYCH NA TERENIE SPÓŁKI VOLKSWAGEN POZNAŃ**

[illegible]

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 32 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZGŁOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO

Nazwa firmy Data zgłoszenia:

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Nr telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko poszkodowanego

Stanowisko zatrudnienia poszkodowanego

Miejsce zdarzenia

Data zdarzenia

Przebieg, opis zdarzenia wypadkowego

Podpis osoby zgłaszającej

Sporządziła: A. Sobocińska OE: PS-3/2 Tel.: +48 883 398 113 Data sporządzenia: 08.08.2022r. Wersja: 1.0 Strona 33 z 33	Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	 Samochody Dostawcze
	Zasady BHP dla Kontrahentów realizujących prace na terenie VWP	

ZAŁĄCZNIK 4

ZGŁOSZENIE ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWEGO

Data	Rodzaj incydentu / zdarzenia	Miejsce incydentu / zdarzenia
Co się stało?		Wizualizacja miejsca incydentu / zdarzenia
		
Jak można było uniknąć incydentu / zdarzenia?		
Wprowadzone środki zaradcze zapobiegające podobnym incydom / zdarzeniom:		Wizualizacja po wprowadzeniu środków zaradczych:
		